

Avvisi

Sussidio comunale 2013 per Arcobaleno Junior

Anche quest'anno Giubiasco sosterrà l'azione Arcobaleno Junior abbinata alla campagna di sensibilizzazione per l'uso dei trasporti pubblici. In pratica il Comune si assumerà il 50% del costo di un mese sugli abbonamenti annuali per giovani tramite lo sportello FTIA alla Stazione Ffs del Borgo (informazioni telefonando allo 091 850 40 70).

Pompieri di montagna, al via l'attività con nuovi volontari

Il Corpo pompieri di montagna Morobbia (CPMM) è composto da militi di Pianezzo, S. Antonio, Camorino e Giubiasco (comune sede) ed ha il compito di operare per la premunizione e lo spegnimento degli incendi boschivi. Nato dalla fusione dei corpi di Morobbia e Camorino, il CPMM ha ripreso a inizio 2013 l'attività sul terreno, sotto la guida del nuovo comandante Paolo Cescotta. Per garantire la piena operatività, il Corpo è alla ricerca di nuovi volontari: gli interessati (di età compresa tra i 18 e i 35 anni) sono cordialmente invitati ad annunciarsi all'indirizzo e-mail pompieri@giubiasco.ch.

Cercasi curatori per l'Autorità regionale di protezione

L'Autorità regionale di protezione 15 di Giubiasco è alla ricerca di curatori. Tutti gli interessati possono pertanto proporsi, compilando l'apposita scheda di annuncio su www.giubiasco.ch, ottenibile accedendo alla rubrica "Risorse on-line - servizi sociali", e da ritornare per posta o via e-mail. Per qualsiasi informazione gli interessati potranno comunque rivolgersi al segretario della stessa Autorità regionale di protezione (Richard Wagner), telefonando allo 091 850 99 65 o scrivendo a arp15@giubiasco.ch.

Sostegno ATIDU alle persone anziane con apparecchi acustici

Giovedì 14 marzo, dalle 10.30 alle 12.00, al Centro diurno di Vita Serena (Viale 1814, nro 3) una volontaria dell'Associazione ticinese deboli d'udito è a disposizione per la pulizia degli apparecchi acustici.

Flavescenza dorata, occhio a vitigni e giardini

In diversi vigneti della Svizzera italiana si riscontra la presenza della Flavescenza dorata (FD), in particolare sui vitigni Chardonnay, Gamaret, Cabernet, Americana (Merlot) e pure nei giardini. Malattia, questa, trasmessa da pianta a pianta e da vigneto a vigneto, da un insetto vettore, la cicalina *Scaphoideus titanus*. Si consiglia quindi di avvalersi di materiale vivaistico sano, di monitorare i vigneti per tutta la stagione vegetativa e di eliminare immediatamente le viti colpite dalla malattia. Una scheda tecnica sulla FD (con foto ed elenco dei sintomi) è disponibile sul sito www.ti.ch/fitosanitario.

La Sezione dell'agricoltura invita comunque Comuni e privati a segnalare tempestivamente le piante colpite.

Comune
di Giubiasco

Municipio

Piazza
Grande 1

6512
Giubiasco

Telefono
091 850 99 11

Casella postale
1066

Telefax
091 857 38 00


e-mail
cancelleria@giubiasco.ch

il foglio Informativo

numero 2 - 2013



Comune di Giubiasco



Le aggregazioni si fanno, non si subiscono

Il tema delle aggregazioni comunali in generale può suscitare diffidenza soprattutto in chi, a torto, ritiene che sia materia per soli addetti ai lavori. Progetti come questi invece richiedono la partecipazione di tutti, in quanto sta alla singola comunità valorizzare cultura, storia, paesaggio e valori che la contraddistinguono. Una realtà quale la fusione di Comuni può infatti crescere e realizzarsi solo con il coinvolgimento di tutti. A questo proposito, mercoledì 27 marzo al Mercato coperto (inizio alle 20.00) si terrà una serata incentrata sull'Aggregazione del Bellinzonese.

Non sarà solo un incontro informativo – vi parteciperanno i sindaci di Giubiasco (Andrea Bersani), Bellinzona (Mario Branda) e Sementina (Riccardo Calastri) – bensì l'occasione affinché gli stessi addetti ai lavori possano capire cosa pensano i cittadini, quali sono le loro idee, necessità, preoccupazioni e timori in merito.

Nel corso dell'incontro del mese prossimo non si proporrà un progetto o una soluzione di aggregazione; si cercherà invece di rafforzare e approfondire il rapporto tra popolazione e autorità politica.

Abitanti Giubiasco: + 94 per più nazionalità

Alla fine dello scorso anno Giubiasco contava 8'581 abitanti; 94 in più rispetto al 2011, confermando una concreta crescita demografica. Del resto, sempre nel 2012 sono stati rilasciati 29 permessi di abitabilità, senza dimenticare che nei prossimi mesi saranno realizzate nuove costruzioni residenziali. Guardando più approfonditamente le cifre, si rileva che il 72% della popolazione è di nazionalità elvetica (6'197 abitanti) e il restante 28% proviene da ben settanta diverse nazioni. Tra i paesi tradizionali d'immigrazione l'Italia è la più rappresentata (17,5%), seguita da Portogallo (2,6%), Croazia (0,9%),

Spagna e Serbia (8%), Turchia (0,6%) e Kosovo (0,5%). Tra le nuove nazioni d'immigrazione figurano Camerun, Congo, Egitto, Indonesia, Repubblica Ceca; tutte rappresentate da un solo abitante. Sempre nel 2012, quaranta domiciliati (dei quali undici minorenni) hanno ottenuto la cittadinanza svizzera. Perché queste cifre non restino tali, occorre quindi rivedere anche l'accoglienza dei nuovi arrivati, per facilitarne l'integrazione. E' quindi in fase di progetto un nuovo vademecum a livello cantonale affinché questi possano accedere a informazioni e servizi appropriati.

3 marzo 2013: votazione Federale e Cantonale

Tre gli oggetti a livello nazionale:

1. Decreto federale sulla politica familiare; **2.** Iniziativa popolare "contro le retribuzioni abusive"; **3.** Modifica della legge sulla pianificazione del territorio.

Due gli oggetti a livello cantonale:

1. Modifica della legge sull'orga-

nizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele; **2.** Iniziativa popolare sugli sgravi fiscali.

I locali di voto del Centro (Palazzo comunale), di Pedevilla (Casa anziani) e della Collina (vicino alla Chiesa di San Rocco) saranno aperti dalle 9.00 alle 12.00.

L'acqua di Giubiasco sotto la lente

Provenienza	Valle Morobbia: sorgenti	Piano di Magadino: falda freatica
Zona di distribuzione 1	Giubiasco collina (100% del consumo)	
Zona di distribuzione 2	Giubiasco piano (57% del consumo)	Giubiasco piano (43% del consumo)
Qualità "classe OMS"	eccellente	eccellente
Potabilità	nessun avviso di non potabilità	nessun avviso di non potabilità
Durezza	molto dolce: < 2 °f (< 0.2 mmol/l)	dolce: 9 °f (0.9 mmol/l)
Caratteristiche chimiche	aggressiva	aggressiva
pH	7	6.9
Trattamento	disinfezione con raggi ultravioletti	disinfezione con raggi ultravioletti
Grado di mineralizzazione	debolmente mineralizzata (67 mg/l)	debolmente mineralizzata (173 mg/l)
Sali minerali e oligoelementi	Calcio: 11 mg/l	Calcio: 37 mg/l
	Magnesio: 5 mg/l	Magnesio: 5 mg/l
	Ferro in soluzione: 0.1 mg/l	Ferro in soluzione: 0.1 mg/l
	Cloruri: 2.3 mg/l	Cloruri: 9.3 mg/l
	Solfati: 10 mg/l	Solfati: 13 mg/l
	Fosfati: 0.3 mg/l	Fosfati: 0.2 mg/l
	Silicati (SiO ₂): 9 mg/l	Silicati (SiO ₂): 4.4 mg/l

Caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua di sorgente (valori medi) data analisi: 04.12.2012

Durezza

1 grado francese (°f) = 10 g di carbonato di calcio disciolto per mc di acqua (10 mg/l)

1 - 7 °f = molto dolce

8 - 15 °f = dolce

16 - 25 °f = media durezza

26 - 32 °f = abbastanza dura

33 - 42 °f = dura

La nostra acqua, con un contenuto medio di carbonato di calcio disciolto pari a 70 mg al litro, non necessita di nessun tipo di trattamento anticalcare per l'impiego in lavastoviglie o elettrodomestici.

Grado di mineralizzazione

Il tenore di sali minerali è calcolato come residuo fisso dopo l'evaporazione di 1 litro d'acqua. Questa in pratica è la denominazione specifica:

fino a 50 mg/l = molto debolmente mineralizzata

fino a 500 mg/l = debolmente mineralizzata

> a 1500 mg/l = fortemente mineralizzata

La maggior parte delle acque minerali svizzere contiene un quantitativo di sali

minerali disciolto che varia da 50 a 1500 mg/litro. Un'acqua povera di sali minerali dal punto di vista nutrizionale risulta essere un'acqua leggera (che non apporta al nostro organismo sali minerali già contenuti in una normale alimentazione).

Caratteristiche chimiche

Il pH esprime l'acidità o la basicità dell'acqua (esponente d'idrogeno)

Inferiore a pH 7 = acidità

Superiore a pH 7 = basicità

Un'acqua potabile deve possedere un pH compreso tra 6 e 9.2. Per un uso igienico è ideale un'acqua con pH neutro. In caso quest'ultimo fosse inferiore a 7, più vi è la possibilità che possano subentrare delle intolleranze a contatto con la pelle.

In caso di domande e informazioni l'Azienda acqua potabile è reperibile ai seguenti recapiti:

• Telefono: 091 850 99 34

• Telefax: 091 850 99 39

• E-mail: tecnico@giubiasco.ch

• Link: <http://www.giubiasco.ch/aap>